Pr 260

MÉMOIRES
DU
MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

NOUVELLE SÉRIE

Série A, Zoologie

TOME XLVII

FASCICULE 2

PARIS
ÉDITIONS DU MUSÉUM
38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (Ve)

1967

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

MÉMOIRES

DU

MUSÉUM NATIONAL

D'HISTOIRE NATURELLE

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Pr 260 C 1

MÉMOIRES
DU
MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

NOUVELLE SÉRIE

Série A, Zoologie

TOME XLVII

FASCICULE 2

PARIS
ÉDITIONS DU MUSÉUM
38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (Ve)

1967

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

MÉMOIRES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Série A, Tome XLVII, Fasc. 2. Pages 93 à 126.

LES PROTOCONQUES OU COQUILLES LARVAIRES DES CYPRÉES

LES CYPRÉES DU LABORATOIRE DE MALACOLOGIE du Muséum national d'histoire naturelle

par Gilbert RANSON

En 1952, j'ai été envoyé en mission, en Océanie française, pour étudier le problème de l'huître perlière dans les lagons des Tuamotu. Au cours de mon séjour à Hikueru et lors de mon passage dans d'autres îles comme Takume, Kaukura, etc., j'ai pu récolter, entre autres, un nombre important d'échantillons de mollusques qui ont enrichi les collections du Laboratoire de malacologie du Muséum, s'ajoutant à celles de Seurat et de divers autres voyageurs ou collectionneurs. Parmi eux se trouvent de nombreux exemplaires de cyprées. Dès mon retour à Paris, j'ai commencé l'étude des cyprées des collections du laboratoire. Il en est résulté une première note (1), sur *Cypraea circula* Linné. Mais je l'abandonnai rapidement et me mis à l'examen des huîtres perlières.

Pourquoi ai-je abandonné les cyprées? Je dois l'avouer : le problème de la détermination des espèces et de leur classification qui m'avait semblé simple, m'apparaissait comme de plus en plus complexe à mesure que j'en analysais les éléments. Près de 4 000 publications sont parues sur les cyprées. Pour chaque espèce, nous nous trouvons en présence de 1, 2 ou 3 sous-espèces. Pour le genre, deux extrêmes : 1 genre ou 60 genres! Depuis, rien n'est changé. En 1956, Joyce Allan (2) décrit 52 genres, sur la base des coquilles. En 1957, Alison Kay (3), s'appuyant sur l'étude des glandes génitales et des radules, propose de n'accepter qu'un seul genre. En 1964, Cernohorsky (4), dans son travail sur les *Cypraeidae* des Iles Fidji, accepte le principe du genre unique, *Cypraea*; mais pour chaque espèce, dont il donne le nom classique, il cite, entre crochets, le nom correspondant donné par les auteurs qui admettent l'existence de nombreux genres et des sous-espèces. Voici un exemple qui nous montre où nous en sommes arrivés!

Cypraea isabella Linnaeus, 1758
[*Luria isabella lekalekana* Ladd, 1934]

Averti par mes études sur les Ostréidés que la coquille larvaire est le critère idéal de l'espèce, je me mis à la recherche de la coquille larvaire des Cyprées. Je soupçonnais que le mode de croissance de l'adulte devait permettre la conservation de la coquille larvaire à l'intérieur de la coquille adulte. Dans l'espoir de l'y trouver, je fis passer aux rayons X des coquilles de plusieurs échantillons. Mon étonnement fut grand de ne pas voir sur les photographies obtenues, la trace de ce que je cherchais. Ce n'est que quelque temps après que j'ai trouvé, dans nos collections, une coupe à travers une coquille de Cyprée. Cette coupe passait exactement par le sommet de l'axe, c'est-à-dire par la région où se trouve la proto-

(1) *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, Paris, 1954, sér. 2, **26**, 612-619.
(2) *Cowry Shells of world seas*, 1956.
(3) *Nature*, *180*, 1957, 1436-1437.
(4) *The Veliger*, 1964, 6-4, 177-201.

Source : MNHN, Paris

conque et je soupçonnai facilement cette dernière à l'œil nu. Au microscope binoculaire je la découvris réellement. J'avais sous les yeux sa coupe longitudinale. Je compris immédiatement l'intérêt de trouver une technique pour faire des coupes dans les protoconques de toutes les Cyprées à ma disposition. Grande fut ma satisfaction de constater, au fur et à mesure que je mettais en évidence les protoconques de mes échantillons, que je me trouvais en présence d'un caractère bien spécifique. Chaque espèce a une protoconque caractéristique.

Actuellement on signale 185 espèces de Cyprées (R. J. Griffiths; The Cowry, vol. 1, nº 3, 1962, p. 35-38). J'ai fait des coupes dans les protoconques de 142 espèces. Je les ai microphotographiées au grossissement de × 50 en général. Je présente ici le résultat de ce travail. On en comprendra l'importance étant donné que rien n'était connu à ce sujet.

Certes, c'est le problème de l'espèce qui m'intéressa tout d'abord. Mais bientôt, à partir d'un certain nombre, l'idée de les ordonner me vint tout naturellement. Pendant quelque temps, je croyais bien avoir trouvé le fil conducteur me permettant de relier les éléments. Nous avons, en effet, des coquilles larvaires à 1 tour, d'autres à 2 tours, d'autres à 3 tours ou plus. J'y voyais donc trois grands groupes, sur cette base. Mais je m'aperçus, à la longue, que cette vue était inexacte, que le problème est plus complexe. Il n'est pas possible d'ordonner les espèces de la sorte. En effet, la forme et la manière de s'assembler des tours de certaines espèces ne sont pas les mêmes que celles d'autres espèces ayant le même nombre de tours.

Pendant longtemps j'ai cherché une solution à ce problème. Mais je ne la trouvais pas. J'ai pris alors la décision de mettre les espèces dans l'ordre où Joyce Allan les présente dans « Cowry shells of world seas ». En voici la liste.

Planches	Figures	
I	1	*Cypraea cicercula* Linné, 1758.
I	2	*Cypraea lienardi* Jousseaume, 1874.
I	3	*Cypraea bistrinotata* Schilder et Schilder, 1937.
I	4	*Cypraea globulus* Linné, 1758.
II	1	*Cypraea tricornis* Jousseaume, 1874.
II	2	*Cypraea brevirostris* Schilder et Schilder, 1938.
II	3	*Cypraea surinamensis* Perry, 1811.
II	4	*Cypraea mariae* Schilder, 1927.
III	1	*Cypraea childreni* Gray, 1825.
III	2	*Cypraea staphylaea* Linné, 1758.
III	3	*Cypraea limacina* Lamarck, 1810.
III	4	*Cypraea semiplota* Mighels, 1845.
IV	1	*Cypraea nucleus* Linné, 1758.
IV	2	*Cypraea madagascariensis* Gmelin, 1791.
IV	3	*Cypraea granulata* Pease, 1862.
V	1	*Cypraea hesitata* Iredale, 1916.
V	2	*Cypraea howelli* Iredale, 1931.
VI	1	*Cypraea friendi* Gray, 1831.
VI	2	*Cypraea thersites* Gaskoin, 1849.
VI	3	*Cypraea decipiens* Smith, 1880.
VI	4	*Cypraea mus* Linné, 1758.
VII	1	*Cypraea capensis* Gray, 1828.
VII	2	*Cypraea algoensis* Gray, 1825.
VII	3	*Cypraea edentula* Gray, 1825.
VII	4	*Cypraea fuscorubra* Shaw, 1909.
VIII	1	*Cypraea angustata* Gmelin, 1791.
VIII	2	*Cypraea piperita* Gray, 1825.
VIII	3	*Cypraea declivis* Gray, 1825.
VIII	4	*Cypraea verconis* Cotton et Godfrey, 1932.
IX	1	*Cypraea reevei* Sowerby, 1832.
IX	2	*Cypraea talpa* Linné, 1758.
IX	3	*Cypraea exusta* Sowerby, 1832.
IX	4	*Cypraea isabella* Linné, 1758.
X	1	*Cypraea pulchra* Gray, 1824.

Source : MNHN, Paris

Planches	Figures	
X	2	*Cypraea lurida* Linné, 1758.
X	3	*Cypraea cinerea* Gmelin, 1791.
X	4	*Cypraea testudinaria* Linné, 1758.
XI	1	*Cypraea argus* Linné, 1758.
XI	2	*Cypraea zebra* Linné, 1758.
XI	3	*Cypraea cervus* Linné, 1771.
XI	4	*Cypraea errones* Linné, 1758.
XII	1	*Cypraea cylindrica* Born, 1778.
XII	2	*Cypraea chinensis* Gmelin, 1791.
XII	3	*Cypraea caurica* Linné, 1758.
XII	4	*Cypraea teres* Gmelin, 1791.
XIII	1	*Cypraea goodalli* Sowerby, 1832.
XIII	2	*Cypraea rashleighana* Melvill, 1888.
XIII	3	*Cypraea interrupta* Gray, 1824.
XIII	4	*Cypraea quadrimaculata* Gray, 1824.
XIV	1	*Cypraea coxeni* Cox, 1873.
XIV	2	*Cypraea stolida* Linné, 1758.
XIV	3	*Cypraea erythracensis* Sowerby, 1837.
XIV	4	*Cypraea onyx* Linné, 1758.
XV	1	*Cypraea clandestina* Linné, 1767.
XV	2	*Cypraea contaminata* Sowerby, 1832.
XV	3	*Cypraea lutea* Gronovius, 1781.
XV	4	*Cypraea ziczac* Linné, 1758.
XVI	1	*Cypraea undata* Lamarck, 1822.
XVI	2	*Cypraea pyriformis* Gray, 1825.
XVI	3	*Cypraea walkeri* Sowerby, 1832.
XVI	4	*Cypraea bregeriana* Crosse, 1868.
XVII	1	*Cypraea xanthodon* Sowerby, 1832.
XVII	2	*Cypraea vredenburgi* Schilder, 1927.
XVII	3	*Cypraea pallida* Gray, 1824.
XVII	4	*Cypraea pulchella* Swainson, 1823.
XVIII	1	*Cypraea hungerfordi* Sowerby, 1888.
XVIII	2	*Cypraea subviridis* Reeve, 1835.
XVIII	3	*Cypraea spadicea* Swainson, 1823.
XVIII	4	*Cypraea cribraria* Linné, 1758.
XIX	1	*Cypraea cribellum* Gaskoin, 1849.
XIX	2	*Cypraea esontropia* Duclos, 1833.
XIX	3	*Cypraea gaskoini* Reeve, 1846.
XIX	4	*Cypraea cumingi* Sowerby, 1832.
XX	1	*Cypraea zonaria* Gmelin, 1791.
XX	2	*Cypraea gambiensis* Shaw, 1909.
XX	3	*Cypraea picta* Gray, 1824.
XX	4	*Cypraea annettae* Dall, 1909.
XXI	1	*Cypraea sanguinolenta* Gmelin, 1791.
XXI	2	*Cypraea petitiana* Crosse, 1872.
XXI	3	*Cypraea pyrum* Gmelin, 1791.
XXI	4	*Cypraea achatidea* Sowerby, 1837.
XXII	1	*Cypraea irrorata* Gray, 1828.
XXII	2	*Cypraea becki* Gaskoin, 1836.
XXII	3	*Cypraea dillwyni* Schilder, 1932.
XXII	4	*Cypraea macandrewi* Sowerby, 1870.
XXIII	1	*Cypraea microdon* Gray, 1828.
XXIII	2	*Cypraea fimbriata* Gmelin, 1791.
XXIII	3	*Cypraea maculata* Angas, 1867.
XXIII	4	*Cypraea asellus* Linné, 1758.
XXIV	1	*Cypraea punctata* Linné, 1758.
XXIV	2	*Cypraea ursellus* Gmelin, 1791.

Source : MNHN, Paris

Planches	Figures	
XXIV	3	*Cypraea oweni* Sowerby, 1837.
XXIV	4	*Cypraea hirundo* Linné, 1758.
XXV	1	*Cypraea neglecta* Sowerby, 1837.
XXV	2	*Cypraea coffea* Sowerby, 1870.
XXV	3	*Cypraea felina* Gmelin, 1791.
XXV	4	*Cypraea fabula* Kiener, 1843.
XXVI	1	*Cypraea lentiginosa* Gray, 1825.
XXVI	2	*Cypraea mauritiana* Linné, 1758.
XXVI	3	*Cypraea stercoraria* Linné, 1758.
XXVI	4	*Cypraea arabica* Linné, 1758.
XXVII	1	*Cypraea maculifera* Schilder, 1932.
XXVII	2	*Cypraea histrio* Gmelin, 1791.
XXVII	3	*Cypraea depressa* Gray, 1824.
XXVII	4	*Cypraea scurra* Gmelin, 1791.
XXVIII	1	*Cypraea erosa* Linné, 1758.
XXVIII	2	*Cypraea nebrites* Melvill, 1888.
XXVIII	3	*Cypraea ocellata* Linné, 1758.
XXVIII	4	*Cypraea marginalis* Dillwyn, 1827.
XXIX	1	*Cypraea metavona* Iredale, 1935.
XXIX	2	*Cypraea eburnea* Barnes, 1828.
XXIX	3	*Cypraea lamarcki* Gray, 1825.
XXIX	4	*Cypraea turdus* Lamarck, 1810.
XXX	1	*Cypraea caputserpentis* Linné, 1758.
XXX	2	*Cypraea caputdraconis* Melvill, 1888.
XXX	3	*Cypraea cernica* Sowerby, 1870.
XXX	4	*Cypraea citrina* Gray, 1825.
XXXI	1	*Cypraea gangranosa* Dillwyn, 1817.
XXXI	2	*Cypraea boivinii* Kiener, 1843.
XXXI	3	*Cypraea albuginosa* Gray, 1825.
XXXI	4	*Cypraea spurca* Linné, 1758.
XXXII	1	*Cypraea helvola* Linné, 1758.
XXXII	2	*Cypraea poraria* Linné, 1758.
XXXII	3	*Cypraea arabicula* Lamarck, 1810.
XXXII	4	*Cypraea robertsi* Hidalgo, 1806.
XXXIII	1	*Cypraea nigropunctata* Gray, 1828.
XXXIII	2	*Cypraea moneta* Linné, 1758.
XXXIII	3	*Cypraea barthelemyi* Bernardi, 1861.
XXXIII	4	*Cypraea annulus* Linné, 1758.
XXXIV	1	*Cypraea obvelata* Lamarck, 1810.
XXXIV	2	*Cypraea tigris* Linné, 1758.
XXXIV	3	*Cypraea pantherina* Solander, 1786.
XXXIV	4	*Cypraea lynx* Linné, 1758.
XXXV	1	*Cypraea vitellus* Linné, 1758.
XXXV	2	*Cypraea camelopardalis* Perry, 1811.
XXXV	3	*Cypraea nivosa* Broderip, 1877.
XXXV	4	*Cypraea mappa* Linné, 1758.
XXXVI	1	*Cypraea aurantium* Gmelin, 1791.
XXXVI	2	*Cypraea ventriculus* Lamarck, 1810.
XXXVI	3	*Cypraea carneola* Linné, 1758.
XXXVI	4	*Cypraea sulcidentata* Gray, 1824.
XXXVII	1	*Cypraea schilderorum* Iredale, 1939.
XXXVII	2	*Cypraea tessellata* Swainson, 1822.

Le problème qui se posait alors était de voir si les espèces voisines, réunies par les auteurs en un seul genre, avaient vraiment des caractères communs permettant de leur donner le même nom de genre. D'autre part, dans cet ensemble y a-t-il 1 ou 52 genres? Dans chaque cas il s'agissait de définir le ou les genres.

Source : MNHN, Paris

La comparaison des éléments de cet ensemble fait apparaître, dès l'abord, un certain nombre de contradictions. Il est évident que certaines protoconques ne sont pas à la place qui leur conviendrait. C'est ainsi que les *C. staphylaea*, *C. limacina*, *C. semiplota*, *C. nucleus*, *C. madagascariensis*, *C. granulata*, auraient plutôt leur place dans le groupe de la fin, parmi ce qu'on pourrait appeler les « turriculées » à plusieurs tours, en pointe. Il en est de même de *C. talpa*, *C. exusta*, *C. isabella*, *C. pulchra*, *C. lurida*, *C. cinerea*, *C. testudinaria*, *C. zebra* et *C. cervus*. On pourrait en citer d'autres.

Je me suis demandé si *C. tessellata* était vraiment une Cyprée; oui, certainement, mais elle est bien à part des autres.

Au premier examen il apparaît que les protoconques des espèces suivantes : *C. hesitata*, *C. howelli*, *C. capensis*, *C. algoensis*, *C. edentula*, *C. fuscorubra*, *C. angustata*, *C. piperita*, *C. declivis*, *C. verconis*, *C. reevei* sont d'un type spécial bien différent de celui des autres. Nous verrons plus loin ce que nous devons en penser.

Ceci étant, en supposant que les quelques contradictions aient été résolues, il apparaît que les espèces très voisines par leurs coquilles adultes le sont aussi par leurs coquilles larvaires. Prenons quelques exemples. Nous voyons que *C. nucleus* (pl. IV, fig. 1) et *C. madagascariensis* (pl. IV, fig. 2) ont des protoconques du même type; la « loge » du sommet est la même. *C. granulata* ressemble bien un peu aux deux précédentes, mais sa « loge » terminale n'est pas conforme, de telle sorte qu'on ne peut pas dire que cette protoconque est du même type que les deux autres.

Il est certain que *C. metavona* (pl. XXIX, fig. 1), *C. eburnea* (pl. XXIX, fig. 2), *C. lamarcki* (pl. XXIX, fig. 3) et *C. turdus* (pl. XXIX, fig. 4) sont bien du même type et que leur rapprochement s'impose, chaque espèce étant néanmoins bien différente des autres.

De même on peut rapprocher *C. zonaria* (pl. XX, fig. 1), *C. gambiensis* (pl. XX, fig. 2), *C. picta* (pl. XX, fig. 3), *C. cribellum* (pl. XIX, fig. 1), *C. esontropia* (pl. XIX, fig. 2). Mais *C. annettae* (pl. XX, fig. 4), *C. gaskoini* (pl. XIX, fig. 3) et *C. cumingi* (pl. XIX, fig. 4) en diffèrent.

Les espèces suivantes : *C. caputserpentis* (pl. XXX, fig. 1), *C. caputdraconis* (pl. XXX, fig. 2), *C. cernica* (pl. XXX, fig. 3), *C. citrina* (pl. XXX, fig. 4), *C. gangranosa* (pl. XXXI, fig. 1), *C. boivinii* (pl. XXXI, fig. 2), *C. albuginosa* (pl. XXXI, fig. 3), *C. spurca* (pl. XXXI, fig. 4) sont du même type, en effet.

Dans l'état actuel des choses il est arrivé que des espèces voisines aient été réunies en un genre. Or, ce n'est pas parce que quelques espèces ont des coquilles très voisines qu'elles constituent un genre! En zoologie, le genre est quelque chose de plus complexe. Je voudrais prendre deux exemples chez les *Ostreidae* que je connais bien, pour illustrer ce que j'avance. Ce n'est pas parce que *Ostrea edulis*, *Ostrea denselamellosa*, *Ostrea angasi*, etc. ont des coquilles adultes très voisines qu'on en a fait un seul genre. On pourrait en dire autant avec les *Ostrea folium*, *Ostrea glaucina*, etc. Si on agissait ici de la même façon qu'avec les Cyprées, il y aurait une dizaine de genres dans le seul genre *Ostrea*!

Considérons d'autre part le genre d'Huîtres, *Pycnodonta*. Si nous plaçons côte à côte une coquille adulte de *P. hyotis*, une de *P. cochlear*, une de *P. numisma*, on se demande si l'on n'est pas en présence de 3 genres, tant les caractères morphologiques de ces 3 coquilles sont différents. Et pourtant elles appartiennent à un seul genre caractérisé par le fait que les « chambres crayeuses » sont vacuolaires et que la charnière de la coquille larvaire est typiquement crénélée, avec un ligament au centre.

Apparemment nous n'avons pas de caractère commun à toutes les protoconques des Cyprées. Mais cependant il existe bien. C'est la comparaison avec les genres voisins qui va nous le révéler.

En effet, prenons *Jenneria pustulata* (Solander, 1786) par exemple. Elle a fait l'objet de nombreuses discussions. Schilder est parvenu, en la comparant avec des fossiles, à la considérer comme un *Amphiperatidae*, c'est-à-dire à la placer dans le même genre que ce qu'on appelait autrefois *Ovula ovum* Linné. Il est difficile, apparemment, d'accepter ce point de vue. Et pourtant Thiele, ayant examiné la radula de cette espèce, a donné raison à Schilder ! Toutefois Myra Keen, en 1958, déclare ne pouvoir admettre ce point de vue, malgré les preuves citées, et place cette fois *Jenneria pustulata* avec les *Pustularia*, ce qui est proprement inconcevable ! L'opinion de Myra Keen est absolument erronée.

Faisons une coupe dans la coquille d'*Amphiperas ovum*, au niveau de la protoconque. Nous constatons que cette dernière est dans le cours de l'axe qui s'étend au-dessus et au-dessous de la protoconque (pl. XXXVIII, fig. 1). C'est le caractère du genre !

Source : MNHN, Paris

Faisons de même une coupe suivant l'axe dans une coquille de *J. pustulata*, la coupe passant par la protoconque. On s'aperçoit que la protoconque est également dans le cours de l'axe, et non au sommet, exactement comme chez *A. ovum* (pl. XXXVIII, fig. 2). Le fait en lui-même est un peu moins spectaculaire parce que l'espèce est plus petite, mais il est très net. Je démontre donc ainsi que l'opinion de Schilder correspond à la réalité. Et je donne en même temps le vrai caractère générique. La *pustulata* est par conséquent un *Amphiperas*.

Des coupes dans quelques espèces de *Trivia* m'ont démontré que la coquille larvaire est d'un type spécial et que sa liaison avec la coquille adulte est particulière (pl. XXXVIII, fig. 3 et 4). Lebour, en 1931 (*Journ. Mar. Biol. Assoc.*, XVII, 3, 1931, 819-832) nous a fait connaître la coquille larvaire de *Trivia europea*. Elle est effectivement d'un type très particulier, perforée à columelle creuse. Nous avons maintenant la famille des *Triviidae*.

Je crois bien, d'après mes coupes (celle de *Cypraea fuscorubra*, est bien nette), que les espèces « antarctiques » ont aussi une protoconque perforée, à columelle creuse, bien que de forme différente de celle de *Trivia*. C'est pourquoi je pense que les espèces dont les noms suivent n'appartiennent pas au genre *Cypraea*. Si mon opinion s'avère exacte mes collègues leur donneront le nom de genre qui leur convient. Ce sont :

Cyprae hesitata Iredale, 1916
Cyprae howelli Iredale, 1931
Cyprae capensis Gray, 1828
Cyprae algoensis Gray, 1825
Cypraea edentula Gray, 1825
Cypraea fuscorubra Shaw, 1909
Cypraea angustata Gmelin, 1791
Cypraea piperita Gray, 1825
Cypraea declivis Sowerby 1870
Cypraea verconis Cotton et Godfrey, 1932
Cypraea reevei Sowerby, 1832

Le genre *Cypraea*

Si, maintenant, après cet examen, nous en venons aux 142 espèces que nous avons sous les yeux dans les planches présentes, nous constatons un fait qui peut exprimer la définition du genre *Cypraea*.

La protoconque est au sommet de l'axe de la coquille adulte. Elle a 1, 2, 3 tours ou plus, très serrés, à umbilic filiforme. L'ouverture de la coquille larvaire, par ses lèvres interne et externe et son canal antérieur, se poursuit sans solution de continuité avec la coquille adulte. La liaison de la coquille larvaire avec l'adulte est très spéciale et caractérise le genre.

Il faut bien convenir que nous sommes en présence d'un seul genre. Ma conclusion est conforme à celle d'Alison Kay.

Si l'on réunit en un seul genre quelques espèces morphologiquement voisines, presque semblables, on enlève au genre tout son sens zoologique. On lui donne alors la valeur de simple catégorie dans la mise en ordre d'objets ordinaires. Il n'y a plus dans ce cas d'idée sous-jacente ; le terme est purement formel, sans contenu.

Source : MNHN, Paris

ESPÈCES ÉTUDIÉES. — LIEUX D'ORIGINE

(Collection du Laboratoire de Malacologie)

FAMILLE CYPRAEIDAE

Genre Cypraea Linné 1758

Cypraea cicercula Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Tahiti, Mission G. Ranson, 1952.
Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Amanu, M. L. Seurat, 1904.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Iles Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Taenga, M. L. Seurat, 1904.
Makemo, M. L. Seurat, 1904.
Océanie, M. L. Seurat, 1904.
Annaa, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Marquises, Père Siméon Delmas, 1927.
Mer de Chine, M. Pavie, 1885.
Cambodge, M. J. de Morgan, 1922.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines, M. Marche.
Port Dorey, M. Raffray.
Mer des Indes, M. Dutailly, 1849.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea lienardi Jousseaume, 1874

Nouvelle-Calédonie, M. Leblanc, 1879.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Philippines, M. Marche, 1882.
Mer de Chine, M. Pavie, 1885.
Madagascar, M. Texor de Ravisi, 1853.
Ile Maurice, Dr Jousseaume.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea bistrinotata (Schilder et Schilder, 1937)

Iles du golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Sans origine.

Cypraea globulus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Vayssière.
Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Australie.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea tricornis Jousseaume, 1874

Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Ile Maurice, Dr Jousseaume.
Sans origine.

Cypraea brevirostris F. A. Schilder et M. Schilder, 1938

Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea surinamensis Perry, 1811

Saint-Vincent, Dr Jousseaume, 1916.

Source : MNHN, Paris

Cypraea mariae Schilder, 1927

Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Tuamotu, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Annaa, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Vahitahi et Amanu, M. L. Seurat, 1904.
Iles de la Société, M. Vayssière, 1905.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, coll. Roissy, 1847.
Bangkok, mission Pavie, 1885.
Nouvelle-Bretagne, coll. Finds.
Iles Georges, Coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.

Collection en alcool

Pacifique, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Nouméa, M. Risbec, 1924, coll. Vayssière.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea childreni Gray, 1825

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Tahiti, coll. Vayssière, 1921.
Ile Taraouroa, coll. Vayssière, 1921.
Ile Annaa, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Ile Hao.
Ile Amanu, M. L. Seurat, 1904.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Salomon, coll. Vayssière, 1921.
Australie.
Japon, M. Delort, 1896.
Ile de France, M. Reynaud, 1829.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine.

Cypraea staphylea Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie.
Tahiti, coll. Vayssière.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Port Vila (Nouvelles Hébrides), coll. Vayssière.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Japon, coll. Vayssière.
Océan Indien, M. Delarme, 1925.
Côtes d'Afrique.
Madagascar, M. Morand, 1844.
Madagascar.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, général Sébert, 1876.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea limacina Lamarck, 1810

Nouvelle-Calédonie, coll. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles du Golfe de Siam.
Moluques, M. Meder, 1842.
Japon, coll. Vayssière.
Côtes de l'Annam, coll. Vayssière.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea semiplota Mighels, 1845

Iles de la Société.
Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Oahu, M. Ballieu.
Iles Hawaii, coll. Vayssière.
Maui, Iles Hawaii, coll. Vayssière.
Poulo Condor, M. Harmand, 1877.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Source : MNHN, Paris

Cypraea nucleus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Tahiti, coll. Vayssière.
Hao et Amanu, coll. Vayssière.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1906.
Iles Marshall, M. Ballieu, 1877.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Marche, 1882.
Côte d'Annam, coll. Vayssière.
Ile O'Sima, Japon, M. Delort, 1896.
Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Indes.
Port Dorey, M. Raffray.
Ile Bourbon, sœur Albert.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice.
Ile Mahé, M. A. Fauvel, 1907.
Iles Seychelles.
Zanzibar.
Ile de Nosy Andriambala, Madagascar, M. Ferrier, 1902.
Ile de la Réunion, M. Endel.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.

Cypraea madagascariensis Gmelin, 1791

Madagascar, Dr Jousseaume, 1916.
Madagascar, M. du Petit Thouars, expéd. de la *Vénus*.
Madagascar, M. Featherman, 1885.
Madagascar.

Cypraea granulata Pease, 1862

Tahiti, M. L. Seurat, 1904.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Sans origine.

Cypraea hesitata Iredale, 1916

Australie, coll. Vayssière.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie (Two Fold Bay) N.S.W.
Australie.
Tasmanie, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea howelli Iredale, 1931

Tasmanie, Bass Strait.

Cypraea teulerei Cazenavette, 1846

Australie, coll. Vayssière.

Cypraea friendi Gray, 1831

Australie, coll. Vayssière.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie, M. le Baron von Müller, 1894.
Australie.
Moluques, M. Ballot, 1887.

Cypraea thersites Gaskoin, 1849

Australie, coll. Vayssière.
Mers Australes, coll. Vayssière.
Australie, M. Ballot, 1887.
Australie, M. le baron von Müller, 1896.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie, M. Cuming, 1836.
Australie, M. Verreaux.
Australie.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Cypraea decipiens Smith, 1880

Australie orientale, coll. Vayssière.
Australie (N. W.), Dr Jousseaume, 1916.
Australie (N. W.), M. Biard d'Aunet, 1900.
Australie.

Cypraea mus Linné, 1758

Antilles, coll. Vayssière.
Caracas, coll. Vayssière.
Amérique, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Atlantique.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Cypraea capensis Gray, 1828

Cap de Bonne Espérance, coll. Vayssière.
Cap de Bonne Espérance, Dr Jousseaume, 1921.
Le Cap, M. Marie, 1883.
Le Cap, M. Sallé, 1870.

Cypraea algoensis Gray, 1825

Cap de Bonne Espérance, coll. Vayssière.
Cap de Bonne Espérance, M. Verreaux, 1842.
Baie d'Algoa, coll. Vayssière.
Port Natal.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea edentula Gray, 1825

Le Cap, coll. Vayssière.
Le Cap.
Baie d'Algoa.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea fuscorubra Shaw, 1909

Cap de Bonne Espérance, coll. Vayssière.
Le Cap.

Cypraea angustata Gmelin, 1791

Cap de Bonne Espérance, Dr Jousseaume, 1916.
Le Cap.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea piperita Gray, 1825

Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie, coll. Vayssière.
Australie, Victoria, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea pulicaria Reeve, 1846

Australie, coll. Vayssière.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie, M. Biard d'Aunet, 1900.

Cypraea euclia Steadman et Cotton, 1946

Australie (Ouest).

Cypraea declivis Sowerby, 1870

Tasmanie, coll. Vayssière.
Tasmanie, Hobart, coll. Vayssière, 1921.
Sans origine, coll. Vayssière, 1921.

Cypraea verconis Cotton et Godfrey, 1932

Australie, coll. Vayssière.
Australie.
Nouvelle-Zélande.

Source : MNHN, Paris

Cypraea reevei Sowerby, 1832

West Australia, coll. Vayssière.
West Australia, M. Biard d'Aunet, 1900.
Ile Garden, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea talpa Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie.
Ile Nukutavake, coll. Vayssière.
Ile Nukutavake, M. L. Seurat, 1904.
Tahiti, Mission G. Ranson, 1952.
Kaukura, mission G. Ranson, 1952.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Morea, mission G. Ranson, 1952.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Mindanao, M. J. de Morgan, 1922.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Java.
Amboine, coll. Vayssière.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Zanzibar.
Madagascar.
Ile Mayotte, M. Pobéguin.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Mer Rouge.
Sans origine.

Cypraea exusta Sowerby, 1832

Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, coll. Vigné, 1873.

Cypraea isabella Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, coll. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Deplanche Lambert.
Océanie, M. Dutailly, 1849.
Tuamotu, coll. Vayssière.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Vahitahi, coll. Vayssière.
Marutea, coll. Vayssière.
Tahiti.
Morea.
Amanu.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Raiatea, Dr L'Hermier des Plantes, 1918.
Iles Tarowa, Gilbert, coll. Dr O. Finsch.
Nouvelles-Hébrides, coll. Vayssière.
Guam, M. Marche, 1888.
Iles Fidji, M. Filhol.
Iles Hawaii.
Fort Kamehameha, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Japon, coll. Vayssière.
Ile de La Réunion, coll. Vayssière.
Amboine, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Daullé, 1857.
Madagascar, capitaine Modest, 1904.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, M. Dufo, 1840.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, coll. Vayssière.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Iles Seychelles.
Ile Mayotte, M. Pobéguin.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Diego-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Diego-Suarez.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Mer Rouge, M. Botta.
Mer Rouge, M. Ballot, 1887.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea pulchra Gray, 1824

Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge.
Mascate, M. Leclancher.
Eilat, Mer Rouge, don du lieutenant-colonel David Bahral, 1962.
Sans origine, coll. Vayssière.

Source : MNHN, Paris

Cypraea lurida Linné, 1758

Nice, coll. Vayssière.
Marseille, M. de Gréaux, 1873.
Palerme, coll. Vayssière.
Palerme, M. Caron.
Napoli.
Raguse, coll. Petit, 1873.
Portomaurizio.
La Calle, coll. Vayssière.
Djerba, coll. Pallary, 1904.
Oran, coll. Pallary, 1904.
Oran, coll. Pallary.
Méditerranée, coll. Vayssière.
Golfe de Gabès, coll. Vayssière.
Atlantique. coll. Vayssière.
Rio Grande, M. Dupré.
Santiago, Cap Vert, M. de Cessac.
Santiago, Cap Vert.
Santiago, Cap Vert.
Ile San Thomé, M. Fea.
Cap-Vert (Archipel), coll. Vayssière.
Gabon, M. Vincent, 1890.
Sénégal, abbé Vathelet, 1889.
Sainte-Hélène, Cap. Turton, 1892.
Koseir, Mer Rouge, M. Lefèvre, 1827.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Petit, 1873.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine, M. de la Seiglière, 1905.
Sans origine.

Collection en alcool

Nice, coll. Vayssière.
Nice-Villefranche, coll. Vayssière.
Golfe de Marseille, coll. Vayssière.
Oran, M. Pallary, 1901.
Bata, Congo, M. Pobéguin, 1890.
Iles Canaries, M. Ripoche, 1882.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1892.

Cypraea cinerea Gmelin, 1791

Sans origine.

Collection en alcool

Guadeloupe, coll. Vayssière.

Cypraea testudinaria Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie.
Philippines, M. J. de Morgan, 1922.
Iles Mariannes, M. Marche, 1888.
Okinawa, coll. Vayssière.
Ile Purdy, Nouvelle-Guinée, coll. Vayssière.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Java, M. Meder, 1842.
Ceylan.
Indes.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Cailliot.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Cypraea argus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Featherman, 1885.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Nouvelles Hébrides, M. Bouge, 1910.
Philippines, coll. de Morgan, 1922.
Iles Mariannes, M. Marche, 1888.
Côtes de l'Annam, coll. Vayssière.
Océanie, MM. Hombron et Jacquinot, 1841.
Madagascar, M. Lorois.
Madagascar, M. Bona Christave, 1843.
Diego-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Cypraea zebra Linné, 1758

Panama, coll. Vayssière.
Panama.
Panama.
Bahia, M. Neurand, 1887.
Mazatlan.
Floride.
Golfe de Californie.
Antilles, coll. Denis.
Antilles, Dr Jousseaume.
Antilles.
Indes occidentales, coll. Vayssière.
Indes occidentales.
Guadeloupe.
Sénégal.
Gorée.
Sans origine, M. Purnain, 1887.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea cervus Linné, 1771

Negritos (Océan Pacifique), M. Portes, 1860.
Antilles, Dr Jousseaume, 1916.
Antilles.
Panama, coll. Ballot, 1887.
Panama, coll. Vayssière.
Panama.
Panama.
Santafé de Bogota, M. Lévy, 1851.
Costa Rica, M. E. de Lafon, 1883.
Mazatlan.
Mazatlan.
Basse Californie, M. Diguet, 1904.
Floride.
Mers Australes ?, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea errones Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1903.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Leblanc, 1879.
Nouvelle-Calédonie, M. Duplat, 1921.
Nouvelle-Calédonie.
Nukutavake, coll. Vayssière.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1875.
Nouvelles Hébrides, coll. Vayssière.
Australie.
Sydney, M. Dutailly, 1849.
Port Jackson, coll. Vayssière.
Lord Howe, coll. Vayssière.
Indes orientales, coll. Vayssière.
Iles du Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Iles du Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Cochinchine, M. Germain, 1881.
Tonkin, M. Weiss, 1901.
Philippines, M. Baer, 1900.
Philippines, M. Marche, 1882.
Manille, M. Godefroy, 1834.
Port Dorey, M. Raffray.
Madagascar, coll. Cloué, 1850.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Ile-de-France, M. Reynaud, 1829.
Sans origine, coll. Cailliot, 1882.
Sans origine, M. Ballot, 1887.
Sans origine, M. de la Seiglière, 1905.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Indochine, coll. Vayssière.
Indochine, M. Boutan.
Tonkin, M. Lichtenfelder, 1897.
Poulo Condor, M. Krempf, 1909.
Ile Soulou, MM. Montano et Rey, 1880.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea cylindrica Born, 1778

Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1905.
Philippines, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1882.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Australie.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Collection en alcool

Nouvelle-Guinée, M. Laglaize, 1895.

Cypraea chinensis Gmelin, 1791

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Philippines.
Philippines.
Caroline.
Mer Rouge, M. Ballot, 1887.
Mer Rouge, coll. Cloué, 1850.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Amboine, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Madagascar, coll. Vayssière.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Boivin, 1853.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, M. Pornain, 1891.
Sans origine, coll. Cloué, 1850.
Sans origine.

Collection en alcool

Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea caurica Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie.
Nouvelle-Calédonie, M. Deshayes, 1874.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie.
Tahiti, coll. Vayssière.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1875.
Philippines.
Ile des Navigateurs, coll. Dutailly, 1849.
Amirantes, M. Lantz.
Baie des Requins, M. de Castelneau, 1877.
Tasmanie, M. de Castelneau, 1877.
Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Chine.
Poulo Condor, M. Cailliot, 1892.
Pondichéry, M. Leprince.
Mer Rouge (côte de Djibouti), coll. Vayssière.
Mer Rouge, M. Botta, 1839.
Djibouti, Mission Ch. Gravier, 1904.
Djibouti, coll. Vayssière.
Mer Rouge, M. Maindron, 1893.
Mer Rouge, M. le Comte de Paris, 1847.
Koseir, Mer Rouge.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Boivin, 1853.
Madagascar, coll. Vayssière.
Madagascar, Dr Jousseaume, 1916.
Madagascar, M. Daullé, 1857.
Madagascar, M. le capitaine Madest, 1894.
Madagascar, M. Larrey, 1874.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, Zanzibar, Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Rousseau, 1841.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Perim, Dr Jousseaume, 1894.
Djibouti, M. Bonhoure, 1901.
Djibouti, M. Ch. Gravier, 1904.
Djibouti, coll. Vayssière.

Cypraea teres Gmelin, 1791

Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Makua, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Fort Kamehameha, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, M. Ballieu, 1877.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Mahé, coll. Vayssière.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Diego Suarez, M. Rousseau, 1841.
Madagascar, M. Boivin, 1853.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Iles Seychelles, coll. Vayssière.
Nossi-Bé, Madagascar, M. Boivin, 1853.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Cypraea goodalli Sowerby, 1832

Iles de la Société, M. Vayssière, 1905.
Ile Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Ile Lord Howe, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea rashleighana Melvill, 1888

Iles Hawaii, M. Vayssière, 1921.
Iles Hawaii, Paumalu, Oahu, Dr Burgess, 1962.

Cypraea interrupta Gray, 1824

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, coll. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie.
Iles Fidji, coll. Vayssière.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, coll. Vayssière.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Australie.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea quadrimaculata Gray, 1824

Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Borneo, M. Rousseau, 1840.
Indes Orientales, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. Goulier, 1862.
Sans origine.

Cypraea coxeni Cox, 1873

Iles Salomon, coll. Vayssière.
Guadalcanal Island, M. G. C. Smith, 1957.

Cypraea stolida Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie.
Philippines.
Ile Ajiajima (Japon du Sud), coll. Vayssière.
Océan Indien (Ceylan), coll. Vayssière.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Poulo Condor.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, Réunion, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Sallé, 1870.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea erythraeensis Sowerby, 1837

Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1916.
Missawa, Dr Jousseaume, 1892.

Collection en alcool

Djibouti, « Pola Exped. », coll. Vayssière.

Cypraea onyx Linné, 1758

Tahiti, coll. Vayssière.
Californie, coll. Vayssière.
Tabaco Bay.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines.
Japon, M. Meder, 1842.
Mindanao, M. J. de Morgan, 1922.
Ceylan.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Archipel des Comores, M. Pobéguin.
Zanzibar, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Ballot, 1887.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Zanzibar.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Collection en alcool

Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea clandestina Linné, 1767

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Leblanc, 1879.
Nouvelle-Calédonie, M. Germain, 1875.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, coll. Cailliot, 1892.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie (?).
Tahiti, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1882.
Japon, coll. Vayssière.
Port Jarkson, coll. Vayssière.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Madagascar, Dr Jousseaume, 1916.
Madagascar, M. Morand, 1844.
Madagascar, M. Boivin, 1853.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, coll. Vayssière.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Cypraea saulae Gaskoin, 1843

Australie, coll. Vayssière.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea contaminata Sowerby, 1832

Philippines, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea lutea Gronovius, 1781

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie (Ile Lifou), coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea ziczac Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Pénel, 1905.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1877.
Philippines, M. Marche, 1882.
Ceylan.
Mozambique, coll. Vayssière.
Mozambique, coll. Cloué, 1850.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea undata Lamarck, 1810

Iles Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice.
Ile de France.
Madagascar.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea pyriformis Gray, 1825

Australie, coll. Denis.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Ceylan, coll. Vayssière.

Cypraea walkeri Sowerby, 1832

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Ile des Pins, Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Indochine, M. Marche-Marchad, 1952.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Siasi, Sulu Sea.
Philippines, coll. Vayssière.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Source : MNHN, Paris

Cypraea xanthodon Sowerby, 1832

Moreton Bay, Queensland, coll. Vayssière.
Queensland, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea vredenburgi Schilder, 1927

Java, M. L. de Priester, 1932 et 1936.
Wynkoopbaai, S. W. Java.

Cypraea pallida Gray, 1824

Golfe Persique, coll. Vayssière.
Bombay, Dr Jousseaume, 1916.

Collection en alcool

Cochinchine, M. le capitaine Moilest, 1908.

Cypraea pulchella Swainson, 1823

Côtes de Chine, coll. Vayssière.

Cypraea hungerfordi Sowerby, 1888

Japon, Dr Jousseaume, 1921.

Cypraea subviridis Reeve, 1835

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Iles Salomon, coll. Vayssière.
Australie, coll. Vayssière.
Australie, Dr Jousseaume.
Australie.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea spadicea Swainson, 1823

Californie, coll. Vayssière.
Californie, coll. Vayssière.
Californie du Sud, coll. Vayssière.
Californie (sépultures), M. de Cessac.
Santa Barbara (Californie), M. de Cessac.
San Diego, Major Chapman, 1952.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea cribraria Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Leblanc, 1879.
Nouvelle-Calédonie, coll. Denis, 1945.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie.
Iles Tuamotu, Coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Australie.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Mer Rouge, coll. Ballot, 1887.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles.
Ile Mayotte, M. Lerat, 1912.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea cribellum Gaskoin, 1849

Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine.

Cypraea esontropia Duclos, 1833

Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Largentière, 1887.

Source : MNHN, Paris

Cypraea gaskoini Reeve, 1846

Keau, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Upolu, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea cumingi Sowerby, 1832

Tahiti, M. Vayssière, 1905.
Toomotu, coll. Vayssière.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Iles de la Société, coll. Vayssière.
Iles de la Société, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea zonaria Gmelin, 1791

Côte occidentale d'Afrique, coll. Vayssière.
Côte d'Afrique.
Gambie, coll. Vayssière.
Gambie, Dr Jousseaume, 1916.
Gambie.
Loango, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea gambiensis Shaw, 1909

Gambie, coll. Vayssière.
Gambie, coll. Vayssière, 1905.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea picta Gray, 1824

Bata, Congo, M. Pobéguin, 1891.
Cap Vert, coll. Vayssière.
Cap Vert, Dr Jousseaume, 1916.
Gambie, coll. Vayssière.
Cap Saint-Vincent, M. de Cessac.

Cypraea annettae Dall, 1909

Golfe de Californie, M. L. Diguet, 1904.
Golfe de Californie, coll. Vayssière.
Californie, M. Newcomb, 1861.
Californie (côte occidentale du Mexique).
Californie.
Golfe de Californie, Ile Coronados.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea sanguinolenta Gmelin, 1791

Dakar, coll. Vayssière.
Gambie, coll. Vayssière.
Gambie, Dr Jousseaume, 1916.
Gambie.
Sénégal.

Cypraea petitiana Crosse, 1872

Cap Vert.
Sénégal, coll. Vayssière.

Cypraea pyrum Gmelin, 1791

Méditerranée, coll. Deshayes, 1872.
Méditerranée, coll. Vayssière.
Méditerranée.
Méditerranée occidentale, coll. Vayssière.
Côtes de Provence, coll. Vayssière.
Palerme.
Neapoli.
Mers-El-Kébir, coll. Vayssière.
Golfe de Gabès, coll. Vayssière.
Djerba, coll. Vayssière.
Djerba.
Iles du Cap Vert.
Adriatique.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Petit, 1873.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Monaco, coll. Vayssière.
Golfe de Marseille, coll. Vayssière.
Golfe de Gabès, M. L. Seurat.
Oran, M. Pallary, 1901.
Oran, M. Pallary, 1917.
Oran, coll. Vayssière.
Tunisie.

Source : MNHN, Paris

Cypraea achatidea Sowerby, 1837

Oran, M. Pallary, 1905.
Oran, M. Couturier, 1904.
Oran, coll. Vayssière.
Oran.
Algérie, Dr Jousseaume, 1916.
Algérie, M. J. de Morgan, 1922.
Algérie, coll. Vayssière.
Sicile et Algérie, coll. Vayssière.
Côte du Maroc, coll. Vayssière.
Maroc, M. Pallary, 1899.
Méditerranée, M. de la Seiglière, 1905.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Collection en alcool

Oran, M. Pallary, 1901.

Cypraea irrorata Gray, 1828

Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Marutea, M. L. Seurat, 1905.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Marutea, coll. Vayssière.
Vahitahi, Tuamotu, coll. Vayssière.
Takume.
Hao.
Niau.
Aratika.
Iles Samoa, coll. Vayssière.
Ile Elizabeth, coll. Vayssière.
Ile Elizabeth, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea becki Gaskoin, 1836

Mer Rouge, coll. Vayssière.
Chine, Dr Jousseaume, 1916.
Port Dorey, M. Raffray.

Cypraea dillwyni Schilder, 1932

Tahiti, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Hao (Tuamotu), coll. Vayssière.
Iles de la Société, M. Vayssière, 1905.

Cypraea macandrewi Sowerby, 1870

Eilat, Mer Rouge, lieutenant-colonel Bahral, 1962.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, golfe d'Akaba, Dr Burgess, 1962.

Cypraea microdon Gray, 1828

Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea fimbriata Gmelin, 1791

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Océan Pacifique.
Ile Lifou (Nouvelle-Calédonie), coll. Vayssière.
Tahiti.
Fort Kamehameha, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Pupukea, Oahu, Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Ile Huah, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1882.
Moluques.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Mahé et Seychelles, coll. Vayssière.
Seychelles, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Deharme, 1925.
Sans origine.

Collection en alcool

Ile Musha, Mer Rouge, Mission Ch. Gravier, 1904.
Jidda, Mer Rouge « Pola Expedition ».

Source : MNHN, Paris

Cypraea macula Angas, 1867

Ile Awa, Japon, coll. Vayssière.
Tanabé Kii, Japon, coll. Vayssière.
Japon, coll. Vayssière.
Philippines, M. Baer, 1900.
Australie, coll. Vayssière.
Sydney, M. Dutailly, 1849.
Océan Indien, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Indien.
Djibouti, coll. Vayssière.
Djibouti, Mission Ch. Gravier, 1904.
Golfe de Suez, M. R. Ph. Dollfus, 1928.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Collection en alcool

Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.

Cypraea gracilis Gaskoin, 1848

Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea asellus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie.
Japon, coll. Vayssière.
Japon, M. Delort.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Marche, 1882.
Iles Moluques.
Indes orientales, M. J. de Morgan, 1922.
Iles Célèbes, coll. Vayssière.
Ile Lord Howe, coll. Vayssière.
Amboine, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Poulo Condor, coll. Vayssière.
Poulo Condor, M. Cailliot, 1892.
Port Dorey, M. Raffray.
Iles Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Iles Seychelles.
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1837.
Mer Rouge.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, M. de la Seiglière, 1904.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine.

Cypraea punctata Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Tahiti, coll. Vayssière.
Tahiti.
Samoa, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines, coll. Vayssière.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines, coll. Cloué, 1850.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines.
Chine, Dr Jousseaume, 1916.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, M. Carié.
Ile Bourbon.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles (Mahé), coll. Vayssière.
Madagascar, M. Dutailly, 1849.
Madagascar, M. Morand, 1844.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Collection en alcool

Tuléar, Madagascar, M. Grandidier, 1899.

Cypraea ursellus Gmelin, 1791

Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1882.
Japon, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Océan Indien.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Cypraea oweni Sowerby, 1837

Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Bourbon, Dr Jousseaume, 1916.
Saint-Pierre de La Réunion, M. Endel.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea hirundo Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Ile Nou, coll. Vayssière.
Ile O'Sima, Japon, M. Delort, 1896.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines.
Iles Maldives, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, M. le Dr Robillard.
Madagascar, coll. Vayssière.
Zanzibar.
Iles Seychelles.
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1847.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Collection en alcool

Nouméa, Nouvelle-Calédonie, M. Risbec, 1926.

Cypraea neglecta Sowerby, 1837

Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Australie.
Philippines, coll. Vayssière.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Madagascar, M. Cloué, 1850.
Madagascar.
Seychelles, coll. Vayssière.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea coffea Sowerby, 1870

Nouvelle-Calédonie (île Lifou), coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Philippines, M. Marche, 1882.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea felina Gmelin, 1791

Océan Indien, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Goulier, 1862.
Madagascar, M. Cloué, 1850.
Diego Suarez, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine.

Collection en alcool

Delagoa Bay (Le Cap), M. Gilchrist, 1922.
Tuléar, M. Grandidier, 1899.
Ile de La Réunion, M. Carié, 1910.

Cypraea fabula Kiener, 1843

Mozambique, Dr Jousseaume, 1916.
Mascate, M. Maindron, 1897.
Mascate, Arabie, M. Leclancher, 1844.
Aden, coll. Vayssière.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Collection en alcool

Tuléar, Madagascar, M. Geay, 1905.
Périm, Dr Jousseaume, 1891.
Mer Rouge (Obock), coll. Vayssière.

Cypraea lentiginosa Gray, 1825

Bombay, Dr Jousseaume, 1916.
Golfe Persique, coll. Vayssière.
Golfe de Suez, Mission R. Ph. Dollfus, 1928.

Cypraea mauritiana Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Germain, 1875.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Ballot, 1887.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1903.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie.
Ile Mangareva, coll. Vayssière.
Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Ile Fangatau, coll. Vayssière.
Hikueru, Mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, Mission G. Ranson, 1952.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Takume, Mission G. Ranson, 1952.
Kaukura, Mission G. Ranson, 1952.
Bora Bora.
Apataki.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Ile de Guam.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Borneo.
Philippines, M. Marche, 1882.
Saïgon, M. Vathelet, 1891.
Ceylan.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Maurice, M. Carié, 1914.
Archipel des Comores, M. Pobéguin.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Collection en alcool

Iles Sandwich, M. Ballieu, 1877.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1876.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea stercoraria Linné, 1758

Afrique, coll. Denis.
Afrique occidentale, coll. Vayssière.
Afrique occidentale.
Côte occidentale d'Afrique.
Sénégal, M. Fauvel, 1907.
Sénégal, Dr Jousseaume, 1916.
Sénégal, coll. Dutailly, 1849.
Sénégal.
Dakar, coll. Vayssière.
Dakar.
Gorée.
Gambie.
Cap Vert.
Rufisque.
Loango (Congo), coll. Vayssière.
Côtes du Congo, coll. Vayssière.
Bata, Congo, M. Pobéguin.
Arguin.
Grandes Comores, M. Pobéguin.
Loango, M. Baudon.
Golfe de Guinée.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Collection en alcool

Bata, Congo, M. Pobéguin, 1891.

Source : MNHN, Paris

Cypraea arabica Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1905.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Germain, 1875.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Océan Pacifique, M. Ballot, 1887.
Océan Pacifique, Expéd. Durville 1829, voyage de l'« Astrolabe », MM. Hombron et Jacquinot.
Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Tahiti.
Marutea du Sud, M. L. Seurat, 1903.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Australie.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Iles Wallis, coll. Dutailly, 1849.
Iles Salomon, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Portier.
Philippines.
Philippines.
Nouvelles Hébrides, coll. Vayssière.
Batavia, M. L. de Priester, 1936.
Japon, Ile O'Sima, M. Delort, 1896.
Tonkin, M. Lichtenfelder, 1897.
Cochinchine.
Cambodge, M. Germand, 1864.
Cambodge.
Mindanao, M. J. de Morgan, 1922.
Mers Australes, coll. Vayssière.
Indes orientales, coll. Vayssière.
Amboine, coll. Vayssière.
Océan Indien et Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Makalla (Arabie).
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1897.
Mer Rouge, M. Bocourt, 1862.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, M. le Comte de Paris, 1847.
Mer Rouge.
Mer Rouge.
Djibouti, Mission Ch. Gravier, 1904.
Djibouti, Mission Ch. Gravier, 1904.
Djibouti, coll. Vayssière.
Port Dorey, M. Raffray.
Archipel des Comores, M. Pobéguin.
Madagascar, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Audouin, 1896.
Madagascar, coll. Cloué, 1850.
Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Seychelles.
Nossi Bé, Madagascar, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Zanzibar.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Iles Sandwich, M. Ballieu, 1877.
Tonkin, M. Lichtenfelder, 1897.
Trinquemalay, M. Reynaud, 1829.
Poulo Condor, M. Krempf.
Pulo-Pinang, MM. Eydoux et Souleyet, 1837.
Tongatahou, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Pondichéry, MM. Eydoux et Souleyet, 1838.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1892.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Périm, Dr Jousseaume, 1891.
Sans origine.

Cypraea maculifera Schilder, 1932

Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Océan Pacifique, Dr Jacquemet, 1908.
Iles Gambier, coll. Vayssière.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Tahiti, Mission G. Ranson, 1952.
Hikueru, Mission G. Ranson, 1952.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Bora Bora, Mission G. Ranson, 1952.
Takume, Mission G. Ranson, 1952.
Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Hao, M. L. Seurat, 1903.
Marutea, M. L. Seurat, 1903.
Raiatea, M. L'Hermier des Plantes, 1918.
Hawaii, Fort Kamehameha, Oahu Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Kawailoa, Oahu, Dr Burgess, 1962.

Source : MNHN, Paris

Iles Mariannes, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Sandwich, M. Rémy, 1857.
Iles Mariannes, M. Marche, 1888.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Détroit de Malacca.
Océan Indien.
Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Sans origine, M. de Montrosato, 1872.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, M. Vayssière, 1921.
Sans origine.

Collection en alcool

Iles Sandwich, MM. Eydoux et Souleyet, 1838.

Cypraea histrio Gmelin, 1791

Tonga-Tabou.
Pacifique, M. Ballot, 1887.
Océan Indien et Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Madagascar, coll. Cloué, 1850.
Seychelles, coll. Vayssière.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Ile Mahé, M. Fauvel, 1907.
Ile Mahé, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Cypraea depressa Gray, 1824

Takume, Mission G. Ranson, 1952.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Bora Bora, Mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, Mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, M. L. Seurat, 1903.
Marutea du Sud, M. L. Seurat, 1903.
Pukaruha, M. L. Seurat, 1903.
Tureia, M. L. Seurat, 1903.
Ile Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Iles Pukaruha et Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Iles Tuamotu.
Tahiti.
Iles Mariannes, M. Marche, 1888.
Japon, Dr Jousseaume, 1916.
Mers Australes, coll. Vayssière.
Détroit de Cook, M. Héron.
Détroit de Cook, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Détroit de Cook.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine, coll. Dutailly, 1849.

Cypraea scurra Gmelin, 1791

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Niau, Mission G. Ranson, 1952.
Takume, Mission G. Ranson, 1952.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Ile Annaa, Dr Jousseaume, 1916.
Ile Annaa, coll. Vayssière.
Mangareva, coll. Vayssière.
Ile Pukapuka, M. L. Seurat, 1904.
Hawaii, Makua, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Iles Mariannes, MM. Quoy et Gaimard, 1820 et 1821.
Iles Mariannes.
Australie, M. Bocher, 1847.
Ile des Navigateurs, coll. Dutailly, 1849.
Philippines, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Madagascar, coll. Cloué, 1830.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Zanzibar.
Mer Rouge.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea erosa Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Saves.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie, M. Leblanc, 1879.
Hao et Marutea, M. L. Seurat (coll. Vayssière).
Hao, M. L. Seurat, 1904.
Hao (lagon), M. L. Seurat, 1904.

Source : MNHN, Paris

Hao (récif extérieur), M. L. Seurat, 1904.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Morea, M. L. Seurat, 1904.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Takaroa, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Taravao, M. Dutailly, 1849.
Tahiti, M. le contre-amiral Serres, 1878.
Bun-Bay (Océanie).
Tonga-Tabu, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Australie orientale, coll. Vayssière.
Lord Howe (Australie), coll. Vayssière.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1875.
Iles Sandwich (Kanaï), M. Rémy, 1857.
Philippines, M. Baer, 1900.
Philippines, M. Marche, 1882.
Ile O'Sima, Japon, M. Delort, 1896.
Tonkin, M. Weiss, 1901.
Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Mer des Indes, coll. Vayssière.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Baie des Requins, M. de Castelneau, 1877.
Poulo Condor, M. Harmand, 1877,
Madagascar, M. Boivin, 1853,
Madagascar, M. Larrey, 1874.
Madagascar, M. le capitaine Modest, 1904,
Madagascar, M. Godier, 1862.
Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Ile Bourbon, M. de La Seiglière, 1905.
Ile Bourbon, M. Pascal.
Grandes Comores, M. Pobéguin.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, coll. Cloué.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine.

Collection en alcool.

Coromandel, M. Dussumier, 1830.
Ile Maurice, M. Möbius.
Ile de France, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Durban, M. Weber, coll. Vayssière.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea nebrites Melvill, 1888

Hindoustan, coll. Vayssière.
Vanikoro, M. François, 1894.
Protectorat d'Aden, M. Smith, 1957.
Eilet, Mer Rouge, M. Bahral, 1962.
Massaoua, Mer Rouge, « Pola Expedition ».
Mer Rouge, M. Lefebvre.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Perim, Dr Jousseaume, 1891.
Djibouti, coll. Vayssière.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Sans origine.

Cypraea ocellata Linné, 1758

Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Ceylan, coll. Vayssière.
Ceylan.
Madagascar.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Cloué, 1850.
Sans origine, M. Largentière, 1887,

Collection en alcool

Madras, M. Chaper, 1883.

Cypraea marginalis Dillwyn, 1827

Iles Philippines, coll. Vayssière.
Mer Rouge.

Cypraea metavona Iredale, 1935

Fidji.
Australie.
Cochinchine, MM. Eydoux et Souleyet, 1838.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Iles du Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Japon.
Poulo Condor, M. Harmand, 1877.
Madagascar, coll. Vayssière.
Mozambique, Dr Jousseaume, 1916.

Source : MNHN, Paris

Collection en alcool

Cochinchine (Cap Saint-Jacques), M. le capitaine Modest, 1908.

Cypraea eburnea Barnes, 1828

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Deplanche.
Océan Pacifique, M. Ballot, 1887.
Philippines, coll. Vayssière.
Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines.
Sydney (Australie), coll. Vayssière.
Grandes Comores, M. Pobéguin.
Sans origine.

Cypraea lamarcki Gray, 1825

Japon, Dr Jousseaume, 1916.
Japon, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Morand, 1841.
Madagascar, M. Cloué, 1850.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Zanzibar, M. Lorois, 1847.
Delagoa Bay, M. Gilchrist, 1922.
Sans origine, M. Largentière, 1887.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea turdus Lamarck, 1810

Golfe Persique, coll. Vayssière.
Golfe Persique, Dr Jousseaume, 1864.
Golfe Persique.
Djibouti, coll. Vayssière.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Golfe de Suez, mission R. Ph. Dollfus, 1928.
Koseir, M. Lefebvre, 1837.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, M. Bahral, 1962.
Mer Rouge, M. Bocourt, 1862.
Mer Rouge, M. le comte de Paris, 1847.
Côtes de Zanzibar, coll. Vayssière.
Zanzibar, M. Rousseau, 1841.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine.

Collection en alcool

Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Perim, Dr Jousseaume, 1891.
Djibouti, M. Bonhoure, 1901.
Djibouti, M. Bonhoure, 1903.
Ile Musha, mission Ch. Gravier, 1904.
Sans origine.

Cypraea caput-serpentis Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1877.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1903.
Nouvelle-Calédonie, M. Th. Savès.
Nouvelle-Calédonie, M. Germain, 1875.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouméa, 1874.
Océan Pacifique, voyage de l'« Astrolabe ».
Tahiti, coll. Jousseaume, 1916.
Tahiti et Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Ile Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Ile Marutea du Sud, M. L. Seurat, 1903.
Marutea, M. L. Seurat, 1904.
Marutea, M. L. Seurat, 1903.
Marutea (lagon), M. L. Seurat, 1903.
Raiatea, coll. Vayssière.
Raiatea et Tahiti, coll. Vayssière.
Rikitea, M. L. Seurat, 1903.
Rikitea et Hao, coll. Vayssière.
Tikau, coll. Vayssière.
Gambier et Tuamotou, M. L. Seurat, 1904.
Ile Nukutavake et Ile Hao, coll. Vayssière.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Hikueru, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Bora Bora, mission G. Ranson, 1952.
Iles Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Taraouroa, M. L. Seurat, 1902.
Fakarava, M. L. Seurat, 1903.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1903.
Pukaruha, M. L. Seurat, 1903.
Hao, M. L. Seurat, 1903.
Iles Marquise, père Siméon Delmas, 1927.

Source : MNHN, Paris

Iles Marquises, M. du Petit-Thouars, 1869.
Fidji, M. Filhol, 1876.
Hawaii, Fort Kamehameha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1875.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Lord Howe, coll. Vayssière.
Australie, Dr Jousseaume, 1916.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Baer, 1900.
Japon, Ile O'Sima, M. Delort, 1896.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Easter Island (Amérique du Sud), M. J. C. Smith, 1957.
Ile Bourbon, sœur Albert, 1872.
Ile de La Réunion, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Larrey, 1874.
Madagascar, M. Goulier, 1862.
Ile Maurice, M. Carié, 1913.
Diégo-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Diégo-Suarez, M. Ardouin, 1890.
Grandes Comores, M. Pobéguin.
Seychelles, coll. Vayssière.
Seychelles, M. du Petit-Thouars.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Ile Mayotte, M. Lerat, 1912.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Koseir, M. Lefebvre, 1837.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Iles Sandwich, MM. Eydoux et Souleyet, 1838.
Philippines, M. Marche, 1882.
Nouvelles-Hébrides, M. Bouge, 1910.
Manille, M. Marche, 1884.
Madagascar, M. Ferlus, 1901.
Suez, Dr Jousseaume, 1889.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea labrolineata Gaskoin, 1848

Indes occidentales, coll. Vayssière.

Cypraea cernica Sowerby, 1870

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Tahiti, M. l'amiral Serres, 1878.
Tuamotu, coll. Vayssière.
Japon, Ile O'Sima, coll. Vayssière.
Détroit de la Sonde, M. Reynaud, 1829.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Indien.
Sans origine, coll. Roissy, 1847.

Cypraea citrina Gray, 1825

Madagascar, coll. Vayssière.
Ile Diego Garcia, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea gangranosa Dillwyn, 1817

Iles Salomon, coll. Vayssière.
Australie.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Chine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine.

Cypraea boivinii Kiener, 1843

Philippines, coll. Vayssière.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Indochine, M. Marche-Marchad, 1952.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea albuginosa Gray, 1825

Philippines.
Golfe de Californie, coll. Vayssière.
Golfe de Californie, Dr Jousseaume, 1916.
Californie, M. Diguet, 1894.
Californie, M. Diguet, 1897.
Californie.
Sans origine.

Source : MNHN, Paris

Cypraea spurca Linné, 1758

Méditerranée, coll. Vayssière.
Méditerranée, Dr Jousseaume, 1916.
Méditerranée.
Méditerranée.
Oran, coll. Vayssière.
Oran, M. Pallary.
Tripoli, M. Pallary, 1904.
Alger, M. de Gréaux, 1873.
Philippeville.
Côte Ouest de l'Algérie, coll. Vayssière.
Bonifacio, M. Chassy, 1855.
Palerme, M. Allery, 1872.
Palerme, coll. Petit, 1873.
Palerme.
Côte du Maroc, coll. Vayssière.
Archipel du Cap Vert, coll. Vayssière.
Sainte-Hélène, Cap. Turton, 1892.
Saint-Vincent.
Guadeloupe, coll. Vayssière.
Martinique, M. Plée, 1826.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Deshayes, 1872.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine.

Collection en alcool

Tunisie.
Oran, M. Pallary, 1901.
Iles Canaries, M. Ripoche, 1882.
Iles Canaries, expédition du « Talisman ».
Cuba, M. de Boury, 1914.

Cypraea helvola Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie.
Tahiti, coll. Vayssière.
Tahiti, M. J. de Morgan, 1922.
Iles Mangareva et Marutea, coll. Vayssière.
Aitutaki, Marutea, M. L. Seurat, 1904.
Vaiatekeae (Tuamotu), M. L. Seurat, 1903.
Taenga (Océanie), M. L. Seurat, 1903.
Amanu (Océanie), M. L. Seurat, 1903.
Tuamotu, M. Dutailly, 1849.
Océanie, MM. Hombron et Jacquinot, voyage de l'« Astrolabe ».
Océanie, M. l'amiral Cloué, 1850.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Iles Caroline, M. Ballieu, 1877.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1876.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Hawaii, Fort Kamehameha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Waikiki, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Waikiki (récif), Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Keau, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii (Keehi), Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Kaaawa, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, coll. Vayssière.
Now Hiva, M. Dutailly, 1849.
Philippines.
Poulo Condor, Dr Jousseaume, 1916.
Poulo Condor, M. Harmand, 1877.
Phuquoc, M. Pavie, 1885.
Tonkin, M. Weiss, 1901.
Ceylan, Dr Jousseaume, 1916.
Caylan, M. Featherman, 1885.
Baie des Requins, M. de Castelneau, 1877.
Maldives.
Madagascar, M. Boivin, 1853.
Diégo-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Diégo-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Seychelles, coll. Vayssière.
Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, coll. Denis, 1945.
Grandes Comores, M. Pobéguin.
Zanzibar, frère Alexandre, 1876.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Mer Rouge, Koseir, M. Lefebvre, 1837.
Ile Bourbon, sœur Albert, 1872.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. de La Seiglière, 1905.
Sans origine.

Collection en alcool

Grandes Comores, M. Pobéguin, 1899.

Source : MNHN, Paris

Cypraea poraria Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Océan Pacifique, voyage de la « Zélée », M. Legouillou.
Tahiti, Dr Jousseaume, 1916.
Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Dr Burgess, 1962.
Madagascar, M. Ballot, 1887.
Madagascar.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea arabicula Lamarck, 1810

Golfe de Californie, M. Guillemin, 1865.
Californie, M. du Petit-Thouars.
Californie.
Acapulco.
Santa Elena, Dr Jousseaume, 1916.
Payta, Dr Jousseaume, 1916.
Colombie occidentale, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Dutailly, 1849.

Cypraea robertsi Hidalgo, 1806

Philippines, Dr Jousseaume, 1916.
Panama, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine.

Cypraea nigropunctata Gray, 1828

Chili.
Iles Galapagos, coll. Vayssière.
Iles Galapagos, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea moneta Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1880.
Hikueru, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Aitutaki, mission G. Ranson, 1952.
Hikueru, M. L. Seurat, 1903.
Mangareva, M. L. Seurat, 1903.
Marutea du Sud, M. L. Seurat, 1903.
Marutea (lagon), M. L. Seurat, 1903.
Aitutaki, M. L. Seurat, 1903.
Borabora, M. L. Seurat, 1903.
Tikahau, M. L. Seurat, 1904.
Fangatau, M. L. Seurat, 1904.
Rikitea, M. L. Seurat, 1904.
Fakahina (lagon), M. L. Seurat, 1904.
Hao (récif extérieur), M. L. Seurat, 1906.
Hao (lagon), M. L. Seurat, 1907.
Iles Tuamotu, M. L. Seurat, 1907.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Fangatau, coll. Vayssière.
Fakahina, coll. Vayssière.
Ohura, coll. Vayssière.
Hao et Ohura, coll. Vayssière.
Hao, coll. Vayssière.
Raiatea, Dr L'Hermier des Plantes, 1918.
Tahiti, M. l'amiral Cloué, 1871.
Tahiti, M. le contre-amiral Serres, 1878.
Tahiti, coll. Dutailly, 1849.
Tonga Tabou.
Lord Howe, coll. Vayssière.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Iles Sandwich.
Indes orientales, coll. Vayssière.
Amboine, coll. Vayssière.
Ile de La Réunion, coll. Vayssière.
Iles Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume.
Sans origine, Dr Kermorgant, 1921.

Collection en alcool

Tahiti, M. Vaillant, 1911.
Ile Hao, M. L. Seurat, coll. Vayssière.
Mahé, M. Eydoux.
Ile de La Réunion, M. Carié, 1910.

Source : MNHN, Paris

Cypraea annulus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Rousseau, 1841.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Penel, 1905.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Tahiti, M. Dutailly, 1849.
Tahiti, M. le contre-amiral Serres, 1878.
Iles Wallis, coll. Vayssière.
Iles Marshall, M. Ballieu, 1877.
Iles Sandwich (Kanaï), M. Rémy, 1857.
Philippines, M. Baer, 1900.
Iles Célèbes, coll. Vayssière.
Ile Lord Howe, coll. Vayssière.
Tonkin, coll. Vayssière.
Tonkin, M. Weiss, 1901.
Cochinchine, M. Harmand, 1876.
Poulo-Condor.
Ile de la Réunion, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Boivin, 1853.
Madagascar, M. le capitaine Ardouin, 1896.
Madagascar, M. Ferrier, 1902.
Madagascar, M. Goulier, 1862.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Tuléar, Madagascar.
Mahé, coll. Vayssière.
Seychelles, coll. Vayssière.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Diego-Suarez, M. le capitaine Ardouin, 1890.
Djibouti, coll. Vayssière.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Koseir, M. Lefebvre, 1837.
Mozambique.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Cailliot, 1892.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine, M. Ballot, 1887.
Sans origine.

Collection en alcool

Nouvelle-Calédonie, M. François, 1894.
Philippines, M. Marche, 1882.
Bornéo (Nord), M. Withchead, 1889.
Nouvelle-Zélande, M. Eydoux, 1832.
Madagascar, M. Douillot, 1892.
Tuléar, M. Grandidier, 1899.
Durban, M. Weber.
Grande-Comore, P. Pobéguin, 1899.
Djibouti, M. Bonhoure, 1901.
Djibouti, M. Bernard, 1897.
Périm, Dr Jousseaume, 1891.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Ile Musha, mission Ch. Gravier, 1904.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, MM. Quoy et Gaimard, 1829.

Cypraea obvelata Lamarck, 1810

Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert.
Tahiti, coll. Vayssière.
Tahiti, Dr Jousseaume, 1916.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Hikueru (lagon), coll. Vayssière.
Hao, M. L. Seurat, 1904.
Tahiti, M. L. Seurat, 1902.
Hikueru, M. L. Seurat, 1903.
Iles Tuamotu, M. L. Seurat, 1904.
Ile Hao (récif extérieur), M. L. Seurat, 1904.
Ile Hao (lagon), M. L. Seurat, 1904.
Borahora, M. L. Seurat, 1904.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Hikueru, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Océanie, coll. Vayssière.
Tahiti, M. le contre-amiral Serres, 1878.
Australie, M. du Petit-Thouars, 1837.
Cochinchine, Dr Harmand, 1876.
Seychelles, M. du Petit-Thouars, 1839.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.

Cypraea tigris Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, coll. Denis.
Nouvelle-Calédonie, M. Pénel, 1905.
Nouvelle-Calédonie.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1904.
Iles Tuamotu, coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Pukaruha, coll. Vayssière.
Océan Pacifique.
Indes orientales, coll. Vayssière.
Indes.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.

Source : MNHN, Paris

Iles Wallis, M. Bouge, 1912.
Philippines, M. Humblot.
Philippines.
Philippines, coll. Denis.
Nouvelles-Hébrides, M. Bouge, 1910.
Ile O'Sima, Japon, M. Delort, 1896.
Java.
Madagascar, mission Geay.
Madagascar, M. Texor de Ravisi, 1853.
Madagascar.
Majunga, M. H. Rimbault, 1936.
Diego-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Océan Indien, coll. Denis.
Ile Maurice, M. Carié, 1913.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, coll. Denis.
Sans origine.

Collection en alcool

Madagascar, M. Douillot, 1892.
Tuléar, Madagascar, M. Geay, 1906.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.

Cypraea pantherina Solander, 1786

Océans Pacifique et Indien, coll. Vayssière.
Batavia.
Ile O'Sima, Japon, M. Delort, 1896.
Ile Plate, M. Lantz, 1878.
Mer des Indes.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Texor de Ravisi, 1853.
Madagascar.
Diego-Suarez, M. Ardouin, 1890.
Zanzibar.
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1837.
Mer Rouge.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Djibouti, coll. Vayssière.
Sans origine, M. Ballot, 1887.
Sans origine, coll. Denis.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.

Cypraea lynx Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission, G. Ranson, 1952.
Fakarava, mission G. Ranson, 1952.
Morea, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, coll. Vayssière.
Vahitahi, M. L. Seurat, 1906.
Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Ile Lord Howe, coll. Vayssière.
Fidji, M. Filhol, 1876.
Nouvelles-Hébrides, coll. Vayssière.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1876.
Vanikoro, M. François, 1894.
Océan Pacifique, voyage de l'*Astrolabe*.
Australie.
Melbourne, von Mueller, 1896.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Baer, 1900.
Philippines.
Poulo-Condor.
Baie des Requins, M. de Castelneau, 1877.
Iles Amirantes, M. Lantz, 1878.
Port Dorey, M. Raffray.
Pondichéry, M. Lépine.
Indes.
Madagascar, coll. Vayssière.
Madagascar, M. Daullé, 1857.
Madagascar, coll. Cloué, 1850.
Madagascar, M. Texor de Ravisi, 1853.
Madagascar, coll. Dutailly, 1849.
Madagascar, M. Grandidier, 1905.
Madagascar, M. le capitaine Modest, 1904.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Seychelles, M. Boivin, 1853.
Seychelles, M. Rousseau, 1841.

Source : MNHN, Paris

Diego-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Ile Maurice, coll. Vayssière.
Ile Maurice, M. Carié, 1911.
Ile Maurice, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Mer Rouge.
Mer Rouge, M. le comte de Paris.
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1937.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine, abbé Lambert, 1876.
Sans origine, M. Ballot, 1887.
Sans origine.
Sans origine.

Collection en alcool

Madagascar, M. Douillot, 1892.
Grande-Comore, M. Pobéguin, 1899.
Mombaza (East Africa), coll. Vayssière.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Mer Rouge, coll. Vayssière.

Cypraea vitellus Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1872.
Nouvelle-Calédonie, M. Pénel, 1903.
Nouvelle-Calédonie, abbé Lambert, 1876.
Nouvelle-Calédonie, M. Balansa, 1872.
Nouvelle-Calédonie, Mme Pruvot, 1933.
Nouvelle-Calédonie, M. Catala, 1952.
Nouvelle-Calédonie.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Ile Hao, coll. Vayssière.
Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Morea, mission G. Ranson, 1952.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, M. le contre-amiral Serres, 1878.
Iles Fidji, M. Filhol, 1876.
Iles Fidji, M. Filhol.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Nouvelles-Hébrides, M. Bouge, 1910.
Nouvelles-Hébrides, coll. Vayssière.
Australie.
Port Jackson, coll. Vayssière.
Philippines, M. J. de Morgan, 1922.
Philippines, M. Marche, 1882.
Luçon, MM. Montano et Rey, 1880.
Iles du Golfe de Siam, M. Pavie, 1885.
Vanikoro, M. François, 1894.
Negritos (Océan Pacifique), M. Portes, 1860.
Ile aux Cerfs.
Poulo-Condor, M. Harmand, 1877.
Pondichéry, M. Lépine.
Madagascar, M. Ferrier, 1902.
Madagascar, M. le capitaine Modest, 1904.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Iles Seychelles, coll. Vayssière.
Iles Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Iles Seychelles, M. Boivin, 1853.
Iles Seychelles.
Zanzibar, M. Boivin, 1853.
Archipel des Comores, M. Pobéguin.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Djibouti, coll. Vayssière.
Koseir, Mer Rouge, M. Lefebvre, 1837.
Sans origine, M. Ballot, 1887.
Sans origine, M. Cailliot, 1892.
Sans origine.

Collection en alcool

Pulu Milu (voyage *Galathea*), coll. Vayssière.
Madagascar, M. Douillot, 1892.
Djibouti, M. Bonhoure, 1901.
Djibouti, coll. Vayssière.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea camelopardalis Perry, 1811

Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, coll. Ballot, 1887.
Mer Rouge, M. Lefebvre, 1837.
Mer Rouge.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea nivosa Broderip, 1877

Ceylan, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Source : MNHN, Paris

Cypraea mappa Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Mindanao, coll. J. de Morgan, 1922.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Madagascar, coll. Cloué, 1850.
Madagascar.
Nossi-Bé, M. Bona-Christave, 1843.
Iles Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Ile Maurice.
Océan Indien, coll. Vayssière.
Océan Indien.
Sans origine, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine, M. Featherman, 1885.
Sans origine, coll. Risso, 1827.
Sans origine.
Sans origine.

Cypraea aurantium Gmelin 1791

Raiatea, coll. Vayssière.
Philippines, M. Marche, 1881.
Nouvelle-Zélande, M. Dutailly, 1849.
Ile Yap, coll. Vayssière.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.

Cypraea ventriculus Lamarck, 1810

Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Borabora, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Iles Gambier et Tuamotu, M. L. Seurat, 1906.
Marutea (récif extérieur), M. L. Seurat, 1903.
Nukutavake (Gambier et Tuamotu), M. L. Seurat, 1904.
Marutea du Sud, M. L. Seurat, 1904.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Tahiti, coll. Vayssière.
Iles Gambier, M. L. Seurat, 1904.
Nukutavake, coll. Vayssière.
Ilo Vahitahi, coll. Vayssière.
Australie, coll. Vayssière.
Nouvelle-Hollande, MM. Péron et Lesueur.
Indes.
Sans origine, Dr Jousseaume, 1916.
Sans origine.

Cypraea carneola Linné, 1758

Nouvelle-Calédonie, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Calédonie, M. Marie, 1871.
Nouvelle-Calédonie, M. Th. Savès.
Nouvelle-Calédonie.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Borabora, mission. G. Ranson, 1952.
Kaukura, mission G. Ranson, 1952.
Hikueru, mission G. Ranson, 1952.
Apataki, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, coll. Vayssière.
Iles Gambier, coll. Vayssière.
Ile Vahitahi, coll. Vayssière.
Raiatea, coll. Vayssière.
Ile Hao, coll. Vayssière.
Marutea du Sud, coll. Vayssière.
Marutea, M. L. Seurat, 1903.
Tahiti, M. Cloué, 1871.
Raiatea, Dr L'Hermier des Plantes.
Océan Pacifique, coll. Vayssière.
Océan Pacifique, M. J. de Morgan, 1922.
Fidji, M. Filhol, 1846.
Iles Sandwich, M. Ballieu, 1875.
Ile de Guam, M. Marche, 1888.
Moluques.
Nouvelles-Hébrides, M. Bouge, 1910.
Philippines, M. Marche, 1882.
Philippines, M. Baer, 1900.
Manille, M. Lieutaud.
Manille.
Java, M. Meder, 1842.
Java, M. Meder, 1842.
Java, M. L. de Priester, 1936.
Saïgon, M. Vathelet, 1891.
Poulo-Condor, coll. Vayssière.
Poulo-Condor.
Japon, M. Allart, 1918.
Madagascar, M. Texor de Ravisi, 1853.
Madagascar, M. Ardouin, 1896.
Madagascar, M. le capitaine Modest.
Diego-Suarez, M. Ardouin, 1890.
Diego-Suarez, M. Rousseau, 1841.
Seychelles, M. Fauvel, 1907.
Seychelles, M. Rousseau, 1841.
Seychelles.
Nossi-Bé, M. Boivin, 1853.
Zanzibar, M. Boivin, 1853.
Ile-de-France, M. Lienard.
Ile Maurice.
Mer Rouge, coll. Vayssière.
Mer Rouge, M. Lefebvre.
Mer Rouge.
Mer Rouge, M. Rousseau, 1841.
Djibouti, mission Ch. Gravier, 1904.
Aldabra, M. Cherbonnier, 1954.

Source : MNHN, Paris

Collection en alcool

Vanikoro, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Mer des Indes, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Tuléar, M. Geay, 1905.
Ile-de-France, MM. Quoy et Gaimard, 1829.
Suez, Dr Jousseaume, 1889.
Perim, Dr Jousseaume, 1891.
Djibouti, M. Bonhoure, 1901.
Djibouti, coll. Vayssière.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1894.
Mer Rouge, Dr Jousseaume, 1893.

Cypraea sulcidentata Gray, 1824

Iles Sandwich, coll. Vayssière.
Iles Sandwich, Dr Jousseaume, 1916.
Kanaï (Iles Sandwich), M. Rémy, 1857.
Iles Sandwich.
Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Makua, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Vaikiki, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Lifou, coll. Vayssière.
Australie.
Sans origine, coll. Vayssière.

Cypraea schilderorum Iredale, 1939

Nouvelle-Calédonie, coll. Vayssière.
Takume, mission G. Ranson, 1952.
Borabora, mission G. Ranson, 1952.
Hikueru, mission G. Ranson, 1952.
Tahiti, mission G. Ranson, 1952.
Niau, mission G. Ranson, 1952.
Tureia, M. L. Seurat, 1903.
Pukaruha, M. L. Seurat, 1903.
Marutea, M. L. Seurat, 1903.
Gambier et Tuamotu, M. L. Seurat, 1906.
Marutea, M. L. Seurat, 1904.
Aukena, M. L. Seurat, 1906.
Océanie.
Tahiti, coll. Vayssière.
Vahitahi, coll. Vayssière.
Ile Annaa, coll. Vayssière.
Ile Pukaruha, coll. Vayssière.
Ile Annaa, Dr Jousseaume, 1916.
Raiatea, Dr L'Hermier des Plantes, 1918.
Amanu, coll. Vayssière.
Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Sans origine, coll. Ballot, 1887.
Sans origine, expédition Durville, 1829 (MM. Hombron et Jacquinot).

Cypraea tessellata Swainson, 1822

Hawaii, Makaha, Oahu, Dr Burgess, 1962.
Hawaii, Makua, M. Ballot, 1887.
Iles Sandwich, Dr Jousseaume, 1916.
Nouvelle-Zélande, coll. Vayssière.

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea cicercula, Linnè, 1758 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea lienardi, Jousseaume, 1874 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea bistrinotata, Schilder et Schilder, 1937 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea globulus, Linnè, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE II

FIGURE 1
Cypraea tricornis, Jousseaume, 1874 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea brevirostris, Schilder et Schilder, 1938 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea surinamensis, Perry, 1811 (X 50)



FIGURE 4
Cypraea mariae, Schilder, 1927 (X 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea childreni, Gray, 1825 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea staphylaea, Jousseaume, 1884 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea limacina, Lamarck, 1810 (X 50)



FIGURE 4
Cypraea semiplota, Mighels, 1845 (X 50)

BIBL. DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE IV

FIGURE 1
Cypraea nucleus, Linné, 1758 (× 50)



FIGURE 2
Cypraea madagascariensis, Gmelin, 1791 (× 50)



FIGURE 3
Cypraea granulata, Pease, 1862 (× 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE V



FIGURE 1
Cypraea hesitata, Iredale, 1916 (X 35)



FIGURE 2
Cypraea howelli, Iredale, 1931 (X 35)

4 A

Source : MNHN, Paris

PLANCHE VI

Figure 1
Cypraea friendi, Gray, 1831 (X 30)



Figure 2
Cypraea thersites, Gaskoin, 1849 (X 30)

Figure 3
Cypraea decipiens, Smith, 1880 (X 30)

Figure 4
Cypraea mus, Linné, 1758 (X 45)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea capensis, Gray, 1828 (× 50)

FIGURE 2
Cypraea algoensis, Gray, 1825 (× 50)

FIGURE 3
Cypraea edentula, Gray, 1825 (× 50)

FIGURE 4
Cypraea fuscorubra, Shaw, 1909 (× 50)

4 A

Source : MNHN, Paris

PLANCHE VIII



FIGURE 1
Cypraea angustata, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea piperita, Gray, 1825 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea declivis, Sowerby, 1870 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea verconis, Cotton et Godfrey, 1932 (X 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea reevei, Sowerby, 1832 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea talpa, Linné, 1758 (X 45)

FIGURE 3
Cypraea exusta, Sowerby, 1832 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea isabella, Linné, 1758 (X 45)

BIBL DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE X

Figure 1
Cypraea pulchra, Gray, 1824 (X 50)

Figure 2
Cypraea lurida, Linné, 1758 (X 45)

Figure 3
Cypraea cinerea, Gmelin, 1791 (X 50)

Figure 4
Cypraea testudinaria, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea argus, Linné, 1758 (X 50)



FIGURE 2
Cypraea zebra, Linné, 1758 (X 45)

FIGURE 3
Cypraea cervus, Linné, 1771 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea errones, Linné, 1758 (X 50)

BIBL DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XII

FIGURE 1
Cypraea cylindrica, Born, 1870 (× 50)

FIGURE 2
Cypraea chinensis, Gmelin, 1791 (× 50)

FIGURE 3
Cypraea caurica, Linné, 1758 (× 50)

FIGURE 4
Cypraea teres, Gmelin, 1791 (× 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XIII

Figure 1
Cypraea goodalli, Sowerby, 1832 (X 50)



Figure 2
Cypraea rashleighana, Melvill, 1888 (X 50)

Figure 3
Cypraea interrupta, Gray, 1824 (X 50)

Figure 4
Cypraea quadrimaculata, Gray, 1824 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XIV

FIGURE 1
Cypraea coxeni, Cox, 1873 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea stolida, Linné, 1758 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea erythraeensis, Sowerby, 1837 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea onyx, Linné, 1758 (X 45)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XV

Figure 1
Cypraea clandestina, Linné, 1767 (X 50)

Figure 2
Cypraea contaminata, Sowerby, 1832 (X 50)

Figure 3
Cypraea lutea, Gronovius, 1781 (X 50)



Figure 4
Cypraea ziczac, Linné, 1758 (X 50)

BIBL. DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XVI

FIGURE 1
Cypraea undata, Lamarck, 1822 (X 15)

FIGURE 2
Cypraea pyriformis, Gray, 1825 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea walkeri, Sowerby, 1832 (X 50)



FIGURE 4
Cypraea bregeriana, Crosse, 1868 (X 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea xanthodon, Sowerby, 1832 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea vredenburgi, Schilder, 1927 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea pallida, Gray, 1824 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea pulchella, Swainson, 1823 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XVIII

FIGURE 1
Cypraea hungerfordi, Sowerby, 1888 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea subviridis, Reeve, 1835 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea spadicea Swainson, 1823 (X 50)



FIGURE 4
Cypraea cribraria, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris



FIGURE 1
Cypraea cribellum, Gaskoin, 1849 (X 50)



FIGURE 2
Cypraea esontropia, Duclos, 1833 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea gaskoini, Reeve, 1846 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea cumingi, Sowerby, 1832 (X 50)

BIBL DU

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XX

FIGURE 1
Cypraea zonaria, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea gambiensis, Shaw, 1909 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea picta, Gray, 1824 (X 45)

FIGURE 4
Cypraea annettae, Dall, 1909 (X 50)

Source : MNHN, Paris



FIGURE 1
Cypraea sanguinolenta, Gmelin, 1791 (× 50)

FIGURE 2
Cypraea petitiana, Crosse, 1872 (× 50)



FIGURE 3
Cypraea pyrum, Gmelin, 1791 (× 50)

FIGURE 4
Cypraea achatidea, Sowerby, 1837 (× 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXII

FIGURE 1
Cypraea irrorata, Gray, 1828 (× 50)

FIGURE 2
Cypraea becki, Gaskoin, 1836 (× 50)

FIGURE 3
Cypraea dillwyni, Schilder, 1932 (× 50)

FIGURE 4
Cypraea macandrewi, Sowerby, 1870 (× 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXIII

FIGURE 1
Cypraea microdon, Gray, 1828 (X 15)

FIGURE 2
Cypraea fimbriata, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea macula, Angas, 1867 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea asellus, Linné, 1758 (X 50)

BIBL DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXIV



FIGURE 1
Cypraea punctata, Linné, 1758 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea ursellus, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea oweni, Sowerby, 1837 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea hirundo, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris



FIGURE 1
Cypraea neglecta, Sowerby, 1837 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea coffea, Sowerby, 1870 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea felina, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea fabula, Kiener, 1843 (X 45)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXVI

FIGURE 1
Cypraea lentiginosa, Gray, 1825 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea mauritiana, Linné, 1758 (X 45)



FIGURE 3
Cypraea stercoraria, Linné, 1758 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea arabica, Linné, 1758 (X 45)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea maculifera, Schilder, 1932 (X 45)

FIGURE 2
Cypraea histrio, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea depressa, Gray, 1824 (X 45)

FIGURE 4
Cypraea scurra, Gmelin, 1791 (X 50)

BIBL. DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXVIII

FIGURE 1
Cypraea erosa, Linné, 1758 (× 60)

FIGURE 2
Cypraea nebrites, Melvill, 1888 (× 50)



FIGURE 3
Cypraea ocellata, Linné, 1758 (× 50)

FIGURE 4
Cypraea marginalis, Dillwyn, 1827 (× 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea metavona, Iredale, 1935 (X 45)

FIGURE 2
Cypraea eburnea, Barnes, 1828 (X 50)



FIGURE 3
Cypraea lamarcki, Gray, 1825 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea turdus, Lamarck, 1810 (X 45)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXX

FIGURE 1
Cypraea caputserpentis, Linné, 1758 (X 45)

FIGURE 2
Cypraea caputdraconis, Melvill, 1888 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea cernica, Sowerby, 1870 (X 50)



FIGURE 4
Cypraea citrina, Gray, 1825 (X 50)

Source : MNHN, Paris



FIGURE 1
Cypraea gangrenosa, Dillwyn, 1817 (X 50)



FIGURE 2
Cypraea boivini, Kiener, 1843 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea albuginosa, Gray, 1825 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea spurca, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXII

FIGURE 1
Cypraea helvola, Linné, 1758 (× 45)

FIGURE 2
Cypraea [illegible], Linné, 1758 (× 50)

FIGURE 3
Cypraea arabicula, Lamarck, 1810 (× 45)



FIGURE 4
Cypraea robertsi, Hidalgo, 1806 (× 50)

Source : MNHN, Paris

Figure 1
Cypraea nigropunctata, Gray, 1828 (X 50)

Figure 2
Cypraea moneta, Linné, 1758 (X 50)

Figure 3
Cypraea barthelemyi, Bernardi, 1861 (X 50)

Figure 4
Cypraea annulus, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXIV

FIGURE 1
Cypraea obvelata, Lamarck, 1810 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea tigris, Linné, 1758 (X 45)

FIGURE 3
Cypraea pantherina, Solander, 1786 (X 45)

FIGURE 4
Cypraea lynx, Linné, 1758 (X 50)

Source : MNHN, Paris

FIGURE 1
Cypraea vitellus, Linné, 1758 (X 45)

FIGURE 2
Cypraea camelopardalis, Perry, 1811 (X 50)

FIGURE 3
Cypraea nivosa, Broderip, 1877 (X 45)

FIGURE 4
Cypraea mappa, Linné, 1758 (X 50)

BIB CU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXVI

FIGURE 1
Cypraea aurantium, Gmelin, 1791 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea ventriculus, Lamarck, 1810 (X 45)

FIGURE 3
Cypraea carneola, Linné, 1758 (X 50)

FIGURE 4
Cypraea sulcidentata, Gray, 1824 (X 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXVII

FIGURE 1
Cypraea schilderorum, Iredale, 1939 (X 50)

FIGURE 2
Cypraea tessellata, Swainson, 1822 (X 50)

6 A

BIBL. DU MUSEUM

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXVIII

FIGURE 1
Amphiperas ovum, Linné, 1758 (× 3)

FIGURE 2
Amphiperas pustulata, Lamarck, 1810 (× 5)

FIGURE 3
Trivia solandri, Gray, 1832 (× 50)



FIGURE 4
Trivia europea, Montagu, 1808 (× 50)

Source : MNHN, Paris

PLANCHE XXXIX

FIGURE 1
Amphiperas ovum, Linné, 1758 (X 50)

FIGURE 2
Amphiperas pustulata Lamarck, 1810 (X 50)

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris